

Saxifraga Arendsii-Hybride

Steinbrech

Familie: Saxifragaceae

Heimat: Europa

Sorten

'Peter Pan' (ST)	15cm, karminrote Blüten, später blühend
'Elf Rose' (ST)	15cm, dunkelrosa Blüte, später blühend
'White Star' (ST)	15cm, weiße Blüte, später blühend
'Pixie White' (ST)	10 cm, weiß, kompakte, frühblühend Bodendecker
'Pixi Rose' (ST)	10 cm, rosa, kompakter Wuchs
'Saxony Red' (ST)	15 cm, rot, kompakt, kurzstielig, frühe Blüte
'Saxony Pink' (ST)	15 cm, rosapink, kompakt, kurzstielig, frühe Blüte
Carpet Pink	20 cm, Hellrosa, samenvermehrt
Carpet Purple	20 cm, Dunkelrosa, samenvermehrt
Carpet White	20 cm, Weiß, samenvermehrt

Eine Staude die dichte Rosetten bildet und einen kissenartigen, ausläuferbildenden Wuchs aufweist. Die Blüten stehen in dichten Büscheln knapp über dem Laub. Saxifraga lieben Steinanlagen mit frischen Boden und eine sonnig Lage.

Aussaat

Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen: 0,5 g

Keimtemperatur ca. 15-18°C

Saxifraga ardensii – Hybriden der Carpet- Serie, eignen sich auch zur Direktsaat in Packs.

Topfen und Weiterkultur

Für die Herbstkultur wird in den Wochen 20 – 30, in einen 9-11 cm Topf bei einer Temperatur von 15-18°C getopft. Es ist dann mit einer Kulturzeit von 7-8 Monaten zu rechnen. Ein Stutzen der Saxifraga ist nicht erforderlich.

Die Gewächshauskultur sollte Mitte August beginnen und kann zusammen mit Primula oder Viola kultiviert werden. Eine Gewächshauskultur blüht bis Ende März.

Kultiviert man im Freiland, so ist der Kulturbeginn ca. 4 Wochen früher. Die Pflanzen müssen im Winter mit Vlies abgedeckt werden.

Substrat

Zum Topfen ein durchlässiges, schwach saures bis neutrales Substrat mit einem pH-Wert von 7,0-7,5 verwenden.

Bewässerung und Düngung

Die Saxifraga werden einmal pro Woche mit einem ausgeglichenen MND 0,1 – 0,2 % gedüngt.

Licht

Schattieren ist nicht notwendig. Saxifraga liebt Sonne und den Halbschatten.