

# Canna hybrida

---

## ‘Tropical - Serie’

### Blumenrohr

**Familie:** Cannaceae

**Heimat:** Indien, Mittel- und Südamerika

---

### Allgemein

Bei 'Tropical Serie' handelt es sich um niedrige, sehr frühblühende Canna aus Samen, mit langer Blütezeit und auffälliger Erscheinung. Canna sind im allgemeinen eine typische und ideale Sommerbeetpflanze aus Rhizomen. Mit 'Tropical' entfallen jedoch die Schwierigkeiten, wie Virusinfektionen und Lagerungsprobleme, da die Kultur aus Samen in dieser Hinsicht keinerlei Probleme bringt.

'Tropical' ist selbstreinigend und zeigt sich so immer in ihrem besten Zustand, da sie die verblühten Blüten von selbst abwirft.

### Sorten

<b>Tropical Rose</b>	hellrosa, 60-75 cm
<b>Tropical Red</b>	scharlachrot, 60 – 75 cm
<b>Tropical Yellow</b>	gelb, 60 – 75 cm
<b>Tropical White</b>	weiß, 60 – 75 cm
<b>Tropical Salmon</b>	lachsrosa, 60 – 75 cm

### Aussaat

Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen: 1700 Korn      Keimdauer: 14-20 Tage bei 20-22°C

Um eine bessere und schnellere Keimung zu erzielen, die Samen vor der Aussaat anfeilen, bis ein heller Punkt sichtbar wird, dann 24 Stunden in Wasser vorquellen lassen. In ein steriles Substrat aussäen und mit einer 3-4 cm dicken Substratschicht abdecken. Bei 20-25°C gleichmäßig feucht halten.

### Topfen

Wenn die Sämlinge zwei oder mehr ausgebildete Blätter haben können sie in 9-10 cm Töpfe gepflanzt werden. Wenn 5-6 Blätter ausgebildet sind, die Pflanzen in einen größeren Endtopf (12-14 cm) umtopfen. Da die Wurzelverzweigung bei Canna sehr spärlich ist, muß sehr vorsichtig getopft und eine Beschädigung der Pflanzen unbedingt vermieden werden.

## **Weiterkultur**

---

Bei 18 - 20°C weiterkultivieren. Temperaturen unter 15°C vermeiden, da sonst die Canna langsam wachsen und kleinere Blätter bilden. Ab 28°C lüften.

Unter diesen warmen Kulturbedingungen beginnt 'Tropical' schon ca. 90 Tage nach der Aussaat bei einer Höhe von 35 cm zu blühen.

## **Düngung**

---

Eine hohe Nährstoffversorgung und eine gleichmäßige Feuchte sind für eine zügige Kultur erforderlich. Ein ausgeglichener MND (20-15-20) garantiert gutes Wachstum und gesunde Pflanzen. Nach dem Topfen mit der Düngung beginnen.

## **Sommerblüte ab Juli**

---

Aussaat:	Mitte April
Pikieren oder Topfen:	30-40 Tage nach der Saat, wenn 2-4 Blätter vorhanden sind. Am besten in 9 cm Töpfe.
Auspflanzen:	Nicht vor Mitte Mai, da sehr frostempfindlich. Höhe im Garten 35 cm bis 40 cm, gegen Ende der Kulturzeit 75 cm bis 80 cm

## **Topfpflanzen für Frühjahr und Sommer**

---

Aussaat:	Jederzeit möglich, wenn optimale Temperaturen von 20-25°C gehalten werden.
Pikieren oder Topfen:	Im 2-4 Blattstadium in 9 cm Töpfe.
Umtopfen:	In 12 -15 cm Töpfe, sobald als möglich, abhängig von der Kulturtemperatur.

## **Pflanzenschutz**

---

Bei Fragen des chemischen Pflanzenschutzes wenden Sie sich bitte an Ihren Pflanzenschutzberater.

