

Erysimum linifolium

‘Bowles Mauve’

Goldlack, Schöterich

Familie: Brassicaceae

Heimat: Spanien / Portugal

Allgemein

Etwa 200 verschiedene Erysimumarten sind bekannt. Es handelt sich um einjährige, zweijährige und auch ausdauernde Kräuter. Einige dieser Arten sind für eine breitere gartenbauliche Kultur interessant und auch im Handel zu finden.

Die stecklingsvermehrte Sorte ‘Bowles Mauve’ wird etwa 75 cm hoch, im Topf allerdings bleibt sie mit 25 bis 30 cm weit unter dieser Höhe und ist damit für eine Topfkultur sehr interessant.

Die Blütenfarbe reicht von purpurviolett bis blassrosa, je nach Alter der Blüten.

Topfen

Die Stecklinge werden am besten Anfang bis Mitte August, bei Verwendung grösserer Töpfe auch früher, in 9 bis 13 cm Töpfe getopft. Auch im 13 cm Topf reicht es aus, eine Pflanzen pro Topf zu verwenden. Als Substrat eignet sich eine gut durchlüftete, poröse aber mittelschwere Erde, da in einem zu leichten Substrat die Pflanzen schneller lang werden.

Kultur

Die Pflanzen luftig kultivieren. Eine Überwinterung erfolgt am besten im Kalthaus, auch eine geschützte Freilandaufstellung ist möglich. Die kühlen Temperaturen sind für die Blüteninduktion erforderlich. Der natürliche Blütezeitpunkt beginnt ab März. Ab Februar ist durch das stufenweise Anheben der Temperatur zuerst auf 5 °C, später auf 8-10 °C, eine Verfrühung der Blüte möglich.

Krankheiten und Schädlinge

Bei einer zu nassen Kultur kann Pythium auftreten, darüber hinaus kann es vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen zu einem Mehltaubefall kommen.

Bei Fragen im Bereich des chemischen Pflanzenschutzes wenden Sie sich bitte an Ihren Pflanzenschutzberater.