

Impatiens walleriana

´ Fiesta ´

Fleißiges Lieschen, Springkraut

Familie: Balsaminaceae

Heimat: Ost-Afrika

Allgemein

Bei der Sorte ´ Fiesta ´ handelt es sich um eine stecklingsvermehrte Impatiens. Diese ist kompakt wachsend verzweigt sich gut und ist reichblühend. Die Blüten sind gefüllt und man kann sagen es ist die beste .

Sorten und Farben

Burgundy	weinrot
Orange	orange
Pink Ruffles	rosa
Purpl	violett
Rose	dunkelrosa
Salmon	dunkel lachsrosa
Salsa Red Improved	rot
Sparkler Cherry	zweifarbig rot weiß
Sparkler Hot Pink	zweifartig hellrosa weiß
Sparkler Salmon	zweifartig lachs weiß
Stardust Lavender	fliederfarben
White	reinweiß

Topfen

Getopft werden die Stecklinge sofort nach erhalten der Lieferung in 10 - 12 cm Töpfe, bevor die Stecklinge zu verhärteten beginnen.

Rücken

Bei Endabstand werden 35- 40 Pflanzen je Quadratmeter ausgestellt.

Stutzen

Ein Stutzen ist möglich, wenn der Topfballen durchwurzelt ist.

Substrat und Düngung

Als Topfsubstrat wird ein durchlässiges, leichtes Substrat, z.B. Einheitserde T verwendet. Der pH-Wert ist bei 6,5 einzustellen.

Bewässerung und Düngung

Bei der Bewässerung ist darauf zu achten, daß von unten bewässert wird. Bei Bewässerung von oben, kann es zu Blütenfall kommen.

Kulturtemperatur

Nach dem Topfen wird die Temperatur für ca. 14 Tage auf 20 °C eingestellt. Anschließend ist die Temperatur bei 15 - 18 °C einzustellen. Zu beachten ist, daß die Temperatur nicht unter 12 °C abgesenkt wird, da tiefere Temperaturen zu gelblichem Laub führen.

Hemmstoffe

Ein Einsatz von Wachstumsregulatoren ist empfehlenswert.

Krankheiten und Schädlinge

Vergilbung des Laubes	Wenn zwischen den einzelnen Wassergaben die Pflanzen austrocknen, führt dies rasch zu gelben Blättern.
Pythium	Pflanzen welken und vergilben, Weichfäule von den Wurzeln auf den Wurzelhals übergreifend. Die Ursache ist eine zu nasse Kultur bei niedrigen Temperaturen. Gießbehandlung mit Fongamil bei geringem Befall möglich.
Weichhautmilben	Mißbildungen (Einrollen) der Triebspitzen und Blätter.
Spinnmilben	Blätter mit hellen Sprenkeln, blattunterseits feinste Gespinste.

Kulturtablelle

Kulturdauer von Topfen bis Verkauf: ca. 6 - 8 Wochen

Stückzahl Stecklinge / Topfgröße	Topfen	Verkauf ab
4-5 / Ampel	A Februar	M April
1 / 12 er	M Februar	M April
1 / 10	M März	A Mai
1 / 10	A April	M Mai
1 / 10	M April	E Mai

Angaben zu Behandlungsmitteln nur unter Vorbehalt. Vorher muß geprüft werden, ob die Präparate noch zugelassen bzw. eingeschränkt zugelassen (Wasserschutz) sind.

Diese Anleitung wurde aufgrund eigener Versuche, Erfahrungen aus der Praxis und Ergebnissen von Versuchsanstalten erstellt. Da der Kulturerfolg in hohem Maße von den jeweiligen Kulturbedingungen abhängt, können wir eine Haftung für eventuelle Schäden nicht übernehmen.

© Florensis Deutschland GmbH

KA.IM.060 REV02,08.02.05